



RANRODE GROUP

Trapezbleche

Dachsysteme





Faire Preise + Qualität + Service = Kundenzufriedenheit

Nach dieser einfachen Formel arbeitet unser mittelständisches Unternehmen seit mehr als 10 Jahren. Im gemeinsamen Miteinander suchen unsere kompetenten Berater mit Ihnen die besten Lösungen für Ihr Projekt.

Wir produzieren seit 2013 am Standort Plötz, an der Autobahn A14 bei Halle/Saale, Trapezbleche, Flachbleche, Formteile und Trockenbauprofile. Zur Komplettierung unserer Produktpalette können wir Ihnen darüber hinaus auch PUR/PIR-Sandwichelemente anbieten.


Der Erfolg basiert auf der Herstellung und dem Vertrieb von Produkten hoher Qualität, unserem technischen Know-How sowie umfassenden Service- und Beratungsleistungen.

Die Vielfalt unserer Produkte, die Auswahl an Oberflächenveredlungen und Farben, sowie Sonderausführungen sind zusammen mit einer fachmännischen Beratung der Schlüssel nicht nur zu unserem, sondern auch Ihrem unternehmerischen Erfolg.



RAN D35.207

Einsatz als Deckenprofil



RANRODE GROUP

Standard Maß: 32 mm x 207 mm x 1035 mm	
Längen: 2000mm / 24000mm	
Materialstärke	Gewicht:
0,40 mm	0,039 kN/m ²
0,50 mm	0,049 kN/m ²
0,63 mm	0,062 kN/m ²
0,75 mm	0,073 kN/m ²
0,88 mm	0,086 kN/m ²
0,90 mm	0,087 kN/m ²
1,00 mm	0,098 kN/m ²
1,25 mm	0,123 kN/m ²

Stand 11/2012



RAN D35.207

Lager Standardfarben und -dicken




RAL 7016
anthrazitgrau

Blehdicken: 0,63 mm und 0,75 mm
optional mit Antikondensvlies lieferbar



RAL 8012
rotbraun

Blehdicken: 0,63 mm und 0,75 mm
optional mit Antikondensvlies lieferbar



RAL 9002
grauweiß

Blehdicken: 0,63 mm und 0,75 mm
optional mit Antikondensvlies lieferbar



Alu-Zink-Beschichtung

Blehdicken: 0,63 mm und 0,75 mm
optional mit Antikondensvlies lieferbar



RANRODE GROUP

Ranrode GmbH
Kreisstraße 47-48
06193 Wettin-Löbejün OT Plötz

T: +49 (0) 34603 32038-0

F: +49 (0) 34603 32038-2

info@ranrode.com
<https://ranrode.com>